

FINESTRE NURITH®

Condizioni generali dell'estensione di garanzia

1. La presente garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo dei serramenti, previa attivazione tramite rivenditore, entro e non oltre 30 gg dalla data di posa.
2. Per estensione di garanzia si intende il prolungamento dei termini della garanzia legale per la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti i prodotti, riconosciute da FINESTRE NURITH difettose per vizi di fabbricazione, a suo insindacabile giudizio.
3. Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione e/o manutenzione in difformità alle indicazioni contenute nel manuale di posa in opera FINESTRE NURITH, di manutenzione operata da personale non specializzato, di danni di trasporto, quindi, di circostanze che non dipendano da difetti di fabbricazione. I particolari asportabili, le parti in vetro, le cerniere, le guarnizioni, gli eventuali accessori e tutte le parti sottoposte ad usura non sono coperte da garanzia se non quando si dimostri e si riconosca il difetto di fabbricazione.
4. La garanzia non copre tutti i componenti metallici montati sui serramenti installati in località ad alta concentrazione di salsedine o nelle quali operano fabbriche o attività che emettono nell'atmosfera sostanze chimiche particolarmente aggressive.
5. Gli interventi potranno essere effettuati da personale specializzato messo a disposizione dal Rivenditore FINESTRE NURITH. In questo caso, però, FINESTRE NURITH declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni prodotti durante l'esecuzione dei lavori, sia direttamente che indirettamente, a persone, animali e cose.
6. Trascorso il periodo di garanzia, ogni e qualsiasi intervento che dovesse rendersi necessario sui prodotti, ivi incluse sostituzioni di sue componenti, sarà interamente a carico del cliente finale.



FINESTRE **NURITH**

GARANZIA													
Componenti del prodotto	Anni di garanzia												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	30	
	Legale		Estensione (*)										
Profili PVC													
Struttura													
Tenuta colori in massa (M01, M03)													
Tenuta colori RAL verniciati													
Pellicole di rivestimento profili													
Colore													
Incollaggio													
Profili Alluminio													
Struttura													
tenuta colori ral													
tenuta colori eff. legno													
Ferramenta													
Funzionamento													
Trattamento superficiale Tricoat Evo													
Trattamento superficiale Silver													
Trattamento superficiale Rustico													
Maniglieria Hoppe													
Funzionamento													
Trattamento superficie													
Maniglieria Colombo Design													
CD-Nikelmat													
CD-Cromo													
CD-Cromat													
CD-Oromat													
CD-Hps													
CD-Grafitemat													
Vetri camera standard													
Condensa (valido per vetri senza valvola o tubo capillare)													
Deterioramento bassoemissivo													
Imperfezioni visibili da almeno 1 m di distanza (**)													

FINESTRE **NURITH**

GARANZIA													
Componenti del prodotto	Anni di garanzia												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	30	
	Legale		Estensione (*)										
Vetri camera con tende veneziane													
Corretto funzionamento della tenda													
Pannelli sottoporta e pannelli per portoncini in Pvc interno MDF/esterno MINERAL													
Rigonfiamento del pannello della parte interna in MDF													
Rigonfiamento del pannello della parte esterna in Mineral Panel													
Distaccamento della pellicola in PVC della parte interna in MDF													
Distaccamento della pellicola in PVC della parte esterna in Mineral Panel													
Stabilità del pannello													
Grate avvolgibili													
Funzionamento													
Gelosja - Avvolgibile orientabile													
Funzionamento													
Pannelli sandwich per sottoporta e cassonetti													
Struttura													
Incollaggio lastre in pvc (M01, M03)													
Tenuta colore e incollaggio delle pellicole													

(*) Rilasciata dai nostri fornitori

(**) L'eventuale presenza di puntini, graffi interno camera, corpi estranei o sporcizia in generale, non visibili nel rispetto dei criteri di accettabilità previsti dalle norme UNI non può essere considerata difetto.